


ステンレス製角型フラップゲート



品 番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	P	RB
F8KS-100	100	160	260	325	260	4	6	125	200	4	12
F8KS-150	150	210	310	375	310	4	6	150	225	4	12
F8KS-200	200	260	360	425	360	4	6	175	250	4	12
F8KS-250	250	310	410	475	410	4	6	200	275	4	12
F8KS-300	300	360	460	525	270	6	6	225	300	4	12
F8KS-350	350	410	520	575	275	6	6	250	325	4	12
F8KS-400	400	460	570	625	295	6	6	275	350	4	12
F8KS-450	450	510	620	685	310	6	6	300	385	4	12
F8KS-500	500	560	670	740	320	6	6	325	415	6	12
F8KS-600	600	660	770	840	370	9	6	375	465	6	16



注意事項

扉体・戸当り・ヒンジCの材質は、SUS821L1〔NETIS登録材料〕とします。
指示無き材質は、SUS304とします。

投影法 		尺 度 FREE		寸法公差		品 名 ステンレス製角型フラップゲート		品 番	
								型式	サイズ
承認	検図	設計	製図	技術部	図 番	ZA186AG		F8KS	100~600
			Hattori	A3					
				2016年					
			2/29		 中部美化企業株式会社				

ステンレス製角型フラップゲート

(700×700用)





注意事項

扉体・戸当り・ヒンジCの材質は、SUS821L1〔NETIS登録材料〕とします。
指示無き材質は、SUS304とします。

投影法 		尺 度 FREE		寸法公差		品 名 ステンレス製角型フラップゲート (700x700用)		品 番	
								型式	サイズ
承認	検図	設計	製図	技術部		図 番		F8KS	700
			Hattori	A3					
			2/26	2016年		 中部美化企業株式会社			

ステンレス製角型フラップゲート

(800x800用)





注意事項

扉体・戸当り・ヒンジCの材質は、SUS821L1[NETIS登録材料]とします。
指示無き材質は、SUS304とします。

投影法		尺 度		寸法公差		品 名	ステンレス製角型フラップゲート (800x800用)		品 番	
承認	検図	設計	製図	技術部			型式	サイズ		
			Hattori	A3		図 番	ZA176MI	F8KS	800	
			2/26			中部美化企業株式会社				

ステンレス製角型フラップゲート

(900x900用)





注意事項

扉体・戸当り・ヒンジCの材質は、SUS821L1[NETIS登録材料]とします。
指示無き材質は、SUS304とします。

投影法		尺 度		寸法公差		品 名	ステンレス製角型フラップゲート (900x900用)		品 番	
承認	検図	設計	製図	技術部			型式	サイズ		
			Hattori	A3		図 番	ZA176NE	F8KS	900	
			2/26	2016年		中部美化企業株式会社				

ステンレス製角型フラップゲート
(1000x1000用)



注意事項

扉体・戸当り・ヒンジCの材質は、SUS821L1[NETIS登録材料]とします。
指示無き材質は、SUS304とします。

投影法		尺度		寸法公差		品名	ステンレス製角型フラップゲート (1000x1000用)		品番	
承認	検図	設計	製図	技術部			型式	サイズ		
			Y.T	A3		図番	ZA176RI		F8KS	1000
			17'6'28	2016年			中部美化企業株式会社			