


簡易鋼製角型フラップゲート





品 番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	P	RB
F8KT-100	100	160	260	325	260	6	6	125	200	4	12
F8KT-150	150	210	310	375	310	6	6	150	225	4	12
F8KT-200	200	260	360	425	360	6	6	175	250	4	12
F8KT-250	250	310	410	475	410	6	6	200	275	4	12
F8KT-300	300	360	460	525	270	6	6	225	300	4	12
F8KT-350	350	410	520	575	275	6	6	250	325	4	12
F8KT-400	400	460	570	625	295	6	6	275	350	4	12
F8KT-450	450	510	620	685	310	6	6	300	385	4	12
F8KT-500	500	560	670	740	320	8	6	325	415	6	12
F8KT-600	600	660	770	840	370	9	9	375	465	6	16

扉体／戸当り材質：SS400（シルバー焼付塗装）
ヒンジ材質：SCS13/SUS304

投影法		尺 度		寸法公差		品 名	簡易鋼製角型フラップゲート	品 番	
承認	検図	設計	製図	技術部				型式	サイズ
			Hattori	A3		図 番	ZA186BE	F8KT	100~600
			1/7			中部美化企業株式会社			

(700×700用)




注意事項

扉体/戸当り材質は SS400(シルバー-メタリック焼付塗装仕様)とします。

ヒンジ材質は SUS304とします。

投影法 		尺 度 1/6	寸法公差		品 名 簡易鋼製角型フアブゲート	品 番	
承認	検図	設計	製図	技術部		型 式	サイ ズ
		ITO		A2	図 番 ZA175LI	F8KT	700
		1/11	8/17	2012年			
					 中部美化企業株式会社		

(800×800用)



ヒジ材質は SUS304とします。


投影法 		尺 度 1/6	寸法公差		品 名 簡易鋼製角型ワアゲート	品 番	
						型 式	サ イ ズ
承認	検図	設計	設製製図	技術部	図 番 ZA175MH	F8KT	800
		ITO		A2			
		1/24	8/17	2012年			
					 中部美化企業株式会社		

(900×900用)



投影法 		尺 度 1/6	寸法公差		品 名 簡易鋼製角型ワアゲート	品 番	
承認	検図	設計	設変製図	技術部		型 式	サイズ
		ITO		A2	図 番 ZA175ND	F8KT	900
				2012年			
					 中部美化企業株式会社		

(1000x1000用)



投影法 		尺 度 1/6		寸法公差		品 名 簡易鋼製角型フアゲート		品 番 型 式 サ イ ズ	
承認	検図	設計	設製製図	技術部		図 番 ZA175RF		F8KT	1000
		ITO		A2					
		1/25	8/21	2012年		 中部美化企業株式会社			