



・ F8MA-75~250




品 番	A	B	C	D	H
F8MA-75	75	160	204	295	100
F8MA-100	100	160	204	295	100
F8MA-150	150	210	250	345	125
F8MA-200	200	260	300	395	150
F8MA-250	250	310	350	445	175

・ F8MA-300~450



品 番	A	B	C	D	E	F	G	H
F8MA-300	300	360	400	495	270	6	95	200
F8MA-350	350	410	450	545	275	8	95	225
F8MA-400	400	460	500	595	295	8	95	250
F8MA-450	450	510	550	660	310	10	110	275

・ F8MA-500~600





品 番	A	B	C	D	E	F	G	H	RB
F8MA-500	500	560	714	772	320	10	6	357	12
F8MA-600	600	660	830	880	370	12	7	415	16

材質 扉体 A5052 (アルミ合金：シルバー焼付塗装)
戸当り SUS304

投影法 承認 検図		尺 度 FREE		寸法公差		品 名 図 番	アルミ合金製丸型フラップゲート ZA185AJ	品 番	
承認	検図	設計	製図	技術部				型式	サイズ
			秋田	A3		中部美化企業株式会社		F8MA	75~600
			10/7	2016年					

アルミ合金製丸型フラップゲート

($\phi 700$ 用)





注意事項

- 扉体材質は アルミ合金製 (A5052/シルバーメタリック焼付塗装) とします。
- 戸当り/ヒンジ 及び指示なき材質は SUS304 とします。
- 許容水深は2.5m以内とします。

投影法 			尺 度 FREE		寸法公差	品 名	アルミ合金製丸型フラップゲート	品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	技術部			型 式	サ イ ズ
				S/T	A3 2018年	図 番	ZA179LL	F8MA	700
				10/22		 中部美化企業株式会社			

アルミ合金製丸型フラップゲート ($\phi 800$ 用)





注意事項

- 扉体材質は アルミ合金製 (A5052/シルバーメタリック焼付塗装) とします。
- 戸当り/ヒンジ 及び指示なき材質は SUS304 とします。
- 許容水深は2.0m以内とします。

投影法 			尺 度 FREE		寸法公差	品 名	アルミ合金製丸型フラップゲート	品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	技術部			型 式	サ イ ズ
				S/T	A3 2018年	図 番	ZA179MH	F8MA	800
				10/22		 中部美化企業株式会社			

($\phi 900$ 用)





注意事項

- ・ 扉体材質は アルミ合金製（A5052/シルバーメタリック焼付塗装）とします。
- ・ 戸当り/ヒンジ 及び指示なき材質は SUS304 とします。
- ・ 許容水深は2.0m以内とします。

投影法 			尺 度 FREE		寸法公差		品 名 アルミ合金製丸型フラップゲート		品 番	
									型 式 F8MA	サ イ ズ 900
承認	検図	検図	設計	製図	技術部		図 番 ZA179NE			
				S/T	A3					
				10/22	2018年		 中部美化企業株式会社			

アルミ合金製丸型フラップゲート

($\phi 1000$ 用)



注意事項

- 扉体材質は アルミ合金製 (A5052/シルバーメタリック焼付塗装) とします。
- 戸当り/ヒンジ 及び指示なき材質は SUS304 とします。
- 許容水深は2.0m以内とします。

投影法 			尺 度 FREE		寸法公差	品 名	アルミ合金製丸型フラップゲート	品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	技術部			型 式	サ イ ズ
				S/T	A3 2018年	図 番	ZA179RF	F8MA	1000
				10/22		 中部美化企業株式会社			